



PRODUITS À BOIS



BRIGITTA.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir



kW-N	4,7
%	81
m ³	135
kg/h	1,4
Dim.LxHxP	404 x 640 x 397
kg	70
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	25



GEMMA LEAN CERAMICA

Poêle à bois



Elegance Bordeaux



Elegance Blanc Infinity



Liberty Panna



kW-N	6,5
%	80
m ³	186
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	460 x 842 x 460
kg	87
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	25



SUPER JUNIOR LEAN

Poêle à bois



Vert



Noir



kW-N	5,7
%	80
m ³	163
kg/h	1,6
Dim.LxHxP	356 x 802 x 423
kg	64
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	19



GEMMA LEAN PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle



kW-N	6,5
%	80
m ³	186
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	460 x 900 x 495
kg	87
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	25



EMILIANA.165

Poêle à bois



Bordeaux



Blanc Infinity



kW-N	6,5
%	86
m ³	186
kg/h	1,8
Dim.LxHxP	453 x 1002 x 490
kg	135
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	23



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Elegance Bordeaux



Elegance Blanc Infinity



kW-N	7,3
%	86
m ³	209
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	460 x 1265 x 495
kg	125
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. four (LxHxP)	227 x 296 x 290
Capacité du four (L)	20
Longueur max. du bois	25



EMILIANA.165 STEEL

Poêle à bois



Noir Antracite



kW-N	6,5
%	86
m ³	186
kg/h	1,8
Dim.LxHxP	453 x 1002 x 490
kg	121
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	23



GEMMA FORNO.165 PETRA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle



kW-N	7,3
%	86
m ³	209
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	460 x 1265 x 495
kg	140
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. four (LxHxP)	227 x 296 x 290
Capacité du four (L)	20
Longueur max. du bois	25





GIULIETTA.165

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	6,5
%	80
m ³	186
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	487 x 750 x 430
kg	115
Ø mm	120 P/S
Longueur max. du bois	30



LIÙ.16 PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle



kW-N	7,5
%	86
m ³	215
kg/h	2,0
Dim.LxHxP	528 x 1562 x 508
kg	201
Ø mm	130 S
Longueur max. du bois	30



PRESTIGE



CANDY LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	6,6
%	80
m ³	189
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	404 x 890 x 362
kg	85
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	30



LIÙ.16

Poêle à bois



Bordeaux



Blanc Infinity



kW-N	7,5
%	86
m ³	215
kg/h	2,0
Dim.LxHxP	537 x 1562 x 508
kg	170
Ø mm	130 S
Longueur max. du bois	30



PRESTIGE



ASIA 5.0

Poêle à bois



Vulcan



kW-N	7,0
%	86
m ³	201
kg/h	1,8
Dim.LxHxP	438 x 1385 x 400
kg	154
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	25



MARLENA.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	7,5
%	86
m ³	215
kg/h	2,0
Dim.LxHxP	465 x 1562 x 475
kg	140
Ø mm	130 S
Longueur max. du bois	30



TEA.16

Poêle à bois



Noir Antracite



Blanc



kW-N	7,0
%	86
m ³	201
kg/h	1,8
Dim.LxHxP	414 x 1346 x 419
kg	79
Ø mm	120 S
Longueur max. du bois	22



ISETTA LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	7,7
%	80
m ³	221
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	661 x 707 x 594
kg	163
Ø mm	150 P/S
Longueur max. du bois	28





ISETTA CC LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	7,7
%	80
m ³	221
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	661 x 759 x 594
kg	171
Ø mm	150 P/S
Longueur max. du bois	28



FEDORA.16

Poêle à bois



Blanc Infinity



Bordeaux



kW-N	8,3
%	86
m ³	238
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	559 x 1035 x 547
kg	175
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longueur max. du bois	30



JENNIFER.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	7,7
%	80
m ³	221
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	702 x 870 x 478
kg	141
Ø mm	150 S
Longueur max. du bois	50



FEDORA.16 STEEL

Poêle à bois



Noir Antracite



kW-N	8,3
%	86
m ³	238
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	559 x 1035 x 547
kg	150
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longueur max. du bois	30



ESTER 5.0

Poêle à bois



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m ³	229
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	540 x 1331 x 487
kg	243
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longueur max. du bois	25



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Poêle à bois



Liberty Bordeaux



Liberty Blanc Infinity



Liberty Panna



kW-N	9,0
%	86
m ³	258
kg/h	2,4
Dim.LxHxP	578 x 1423 x 586
kg	155
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longueur max. du bois	33



ESTER FORNO 5.0

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m ³	229
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	540 x 1512 x 485
kg	317
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	268 x 238 x 338
Capacité du four (L)	22
Longueur max. du bois	25



ROSSELLA R1.16 PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle



kW-N	9,0
%	86
m ³	258
kg/h	2,4
Dim.LxHxP	578 x 1423 x 586
kg	170
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longueur max. du bois	33





ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	9,4
%	86
m ³	270
kg/h	2,5
Dim.LxHxP	559 x 1411 x 536
kg	195
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	12
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Longueur max. du bois	30



ISOTTA FORNO.16 *

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Noir Antracite *

*Jusqu'à épaissement des stocks



kW-N	9,7
%	86
m ³	278
kg/h	2,7
Dim.LxHxP	790 x 1244 x 530
kg	300
Ø mm	150 S
Dim. four (LxHxP)	443 x 290 x 305
Capacité du four (L)	39
Longueur max. du bois	30



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle



kW-N	9,4
%	86
m ³	270
kg/h	2,5
Dim.LxHxP	559 x 1411 x 536
kg	219
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	12
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Longueur max. du bois	30



LAVINIA EOS

PRESTIGE

Poêle à bois catalytique en fonte



Noir Antracite



kW-N	11,7
%	86
m ³	336
kg/h	3,1
Dim.LxHxP	773 x 1213 x 685
kg	252
Ø mm	150 S
PP (13% O ₂)	6
Longueur max. du bois	21



ISOTTA LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	9,3
%	80
m ³	267
kg/h	2,7
Dim.LxHxP	790 x 775 x 660
kg	212
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	9
Longueur max. du bois	0



CONCITA.16

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur



Blanc Infinity



Bordeaux



kW-N	11,8
%	86
m ³	338
kg/h	3,2
Dim.LxHxP	559 x 1545 x 569
kg	185
Ø mm	150 S
Longueur max. du bois	30



ISOTTA CC LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



kW-N	9,3
%	80
m ³	267
kg/h	2,7
Dim.LxHxP	790 x 830 x 660
kg	223
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	9
Longueur max. du bois	0



CONCITA.16 STEEL

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur



Noir Antracite



kW-N	11,8
%	86
m ³	338
kg/h	3,2
Dim.LxHxP	559 x 1545 x 569
kg	157
Ø mm	150 S
Longueur max. du bois	30





NOVA FORNO.16

PRESTIGE

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Bordeaux



Blanc Mat



kW-N	11,8
%	86
m ³	338
kg/h	3,2
Dim.LxHxP	559 x 1496 x 569
kg	256
Ø mm	150 S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Longueur max. du bois	30



NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Noir Antracite



kW-N	11,8
%	86
m ³	338
kg/h	3,2
Dim.LxHxP	559 x 1496 x 569
kg	217
Ø mm	150 S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Longueur max. du bois	30



DANTE AVEC BANC (élément en option)

DANTE.16

PRESTIGE

Poêle à bois



Noir Opaque



kW-N	12,4
%	86
m ³	356
kg/h	3,3
Dim.LxHxP	822 x 1514 x 593
kg	158
Ø mm	160 S
PP (13% O ₂)	12
Longueur max. du bois	30



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Poêle à bois



Noir Opaque



kW-N	12,4
%	86
m ³	356
kg/h	3,3
Dim.LxHxP	822 x 1938 x 593
kg	183
Ø mm	160 S
PP (13% O ₂)	12
Longueur max. du bois	30



LARISSA.16

Evolution

Poêle à bois avec contrôle automatique de l'air de combustion



Noir Antracite



kW-N	9,3
%	86
m ³	267
kg/h	2,5
Dim.LxHxP	628 x 1226 x 483
kg	202
Ø mm	130 P/S
PP (13% O ₂)	10
W	2
Longueur max. du bois	33





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle à bois



Bordeaux

*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim.LxHxP	1030 x 855 x 664
kg	217
Ø mm	150 P/S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
bar	3
Longueur max. du bois	30



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Thermo poêle à bois



Pierre Naturelle

*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim.LxHxP	1030 x 855 x 664
kg	231
Ø mm	150 P/S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
bar	3
Longueur max. du bois	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Thermo poêle avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim.LxHxP	559 x 1359 x 533
kg	242
Ø mm	130 S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
bar	3
Longueur max. du bois	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle à bois



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim.LxHxP	559 x 915 x 533
kg	162
Ø mm	130 S
bar	3
Longueur max. du bois	30



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

Thermo poêle à bois



Noir Antracite

*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
m ³	482
kg/h	4,6
Dim.LxHxP	1075 x 861 x 696
kg	286
Ø mm	160 P/S
Dim. four (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
bar	3
Longueur max. du bois	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Thermo poêle à bois



Pierre Naturelle



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim.LxHxP	559 x 915 x 533
kg	175
Ø mm	130 S
bar	3
Longueur max. du bois	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle avec four pour cuisiner



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim.LxHxP	559 x 1359 x 533
kg	218
Ø mm	130 S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
bar	3
Longueur max. du bois	30



SIERRA.16

PRESTIGE

Thermo poêle avec système de réservoir ouvert et circuit fermé



Noir Antracite

*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
m ³	442
kg/h	4,1
Dim.LxHxP	1252 x 858 x 665
kg	310
Ø mm	150 P/S
Dim. four (LxHxP)	333 x 363 x 430
Capacité du four (L)	51
W	2
bar	0
Longueur max. du bois	33





VICENZA.16

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



kW-N	6,0
%	86
m ³	172
kg/h	1,6
Dim.LxHxP	600 x 850 x 600
kg	137
Ø mm	120 P/S/lat.D/G
Dim. four (LxHxP)	350 x 175 x 410
Capacité du four (L)	25
Longueur max. du bois	27



FAMILY.16 4,5

Cuisinière à bois



kW-N	7,5
%	81
m ³	215
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	964 x 895 x 642
kg	125
Ø mm	130 S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Longueur max. du bois	30



VERONA XXL.16 PETRA

Cuisinière à bois free-standing



kW-N	7,1
%	85
m ³	204
kg/h	2,0
Dim.LxHxP	800 x 910 x 600
kg	206
Ø mm	150 P/S
Dim. four (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacité du four (L)	68
Longueur max. du bois	30



SOVRANA EASY.16

Cuisinière à bois



kW-N	7,5
%	81
m ³	215
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	964 x 860 x 641
kg	140
Ø mm	130 P/S
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Longueur max. du bois	30



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois free-standing



kW-N	7,1
%	85
m ³	204
kg/h	2,0
Dim.LxHxP	800 x 910 x 600
kg	200
Ø mm	150 P/S
Dim. four (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacité du four (L)	68
Longueur max. du bois	30



ROSETTA SX.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



kW-N	7,9
%	86
m ³	227
kg/h	2,1
Dim.LxHxP	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	30



VERONA XXL.16

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



kW-N	7,1
%	85
m ³	204
kg/h	2,0
Dim.LxHxP	800 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	150 P/S/lat.D/G
Dim. four (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacité du four (L)	68
Longueur max. du bois	30



ROSETTA SX.16 PETRA

Cuisinière à bois



kW-N	7,9
%	86
m ³	227
kg/h	2,1
Dim.LxHxP	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	30





ROSETTA SX.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite Blanc Pointillé



kW-N	7,9
%	86
m ³	227
kg/h	2,1
Dim.LxHxP	885 x 843 x 572
kg	139
Ø mm	130 P/S
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	30



ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



Bordeaux Panna



kW-N	8,2
%	86
m ³	235
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	22



ROSETTA.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



Liberty Bordeaux Liberty Panna



kW-N	7,9
%	86
m ³	227
kg/h	2,1
Dim.LxHxP	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	30



ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	8,2
%	86
m ³	235
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	22



ROSETTA.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	7,9
%	86
m ³	227
kg/h	2,1
Dim.LxHxP	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	30



ROSA L.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite



kW-N	9,5
%	86
m ³	272
kg/h	2,5
Dim.LxHxP	975 x 861 x 670
kg	192
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
Longueur max. du bois	30



ROSETTA.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux Taupe



kW-N	7,9
%	86
m ³	227
kg/h	2,1
Dim.LxHxP	885 x 843 x 572
kg	169
Ø mm	130 P/S
Dim. four (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Longueur max. du bois	30



ROSA XXL.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	10,5
%	86
m ³	301
kg/h	2,8
Dim.LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	275
Ø mm	120 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30





ROSA XXL.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux Blanc Infinity



kW-N	10,5
%	86
m ³	301
kg/h	2,8
Dim.LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	235
Ø mm	120 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



ROSA XXL.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite



kW-N	10,5
%	86
m ³	301
kg/h	2,8
Dim.LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	202
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



VENEZIA.16

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



Noir Antracite Blanc Inoxidable



kW-N	8,3
%	86
m ³	238
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	900 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	130 P/S/lat.D
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	333 x 313 x 428
Capacité du four (L)	45
Longueur max. du bois	25



MILLY.16

Cuisinière à bois



Bordeaux Blanc Infinity



kW-N	8,7
%	86
m ³	250
kg/h	2,4
Dim.LxHxP	1050 x 865 x 670
kg	217
Ø mm	150 P/S
Dim. four (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



ROSA.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



Liberty Bordeaux Liberty Panna



kW-N	8,8
%	86
m ³	252
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	8
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Longueur max. du bois	30



ROSA.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	8,8
%	86
m ³	252
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	8
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Longueur max. du bois	30



ROSA.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux Blanc Infinity Taupe



kW-N	8,8
%	86
m ³	252
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	204
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	8
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Longueur max. du bois	30



ROSA.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite Blanc Pointillé



kW-N	8,8
%	86
m ³	252
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	170
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	8
Dim. four (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Longueur max. du bois	30



CHAUFFE-PLAT SUPÉRIEUR (en option)

PRESTIGE



SUPREMA.16

Cuisinière à bois



Noir



kW-N	9,0
%	86
m ³	258
kg/h	2,4
Dim.LxHxP	974 x 860 x 660
kg	220
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



GARDENIA XXL STEEL

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Noir Antracite



kW-N	10,5
%	86
m ³	301
kg/h	2,8
Dim.LxHxP	950 x 864 x 704
kg	247
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	438 x 408 x 436
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



GARDENIA.16 PETRA

PRESTIGE

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	9,5
%	86
m ³	272
kg/h	2,5
Dim.LxHxP	950 x 864 x 704
kg	212
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
Longueur max. du bois	30



CHAUFFE-PLAT SUPÉRIEUR (en option)

GARDENIA XXL CERAMICA

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Bordeaux

Blanc Infinity



kW-N	10,5
%	86
m ³	301
kg/h	2,8
Dim.LxHxP	950 x 864 x 704
kg	257
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	438 x 408 x 436
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



GARDENIA.16 STEEL

PRESTIGE

Cuisinière à bois



Noir Antracite



kW-N	9,5
%	86
m ³	272
kg/h	2,5
Dim.LxHxP	950 x 864 x 704
kg	197
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
Longueur max. du bois	30



ALASKA.16

PRESTIGE

Cuisinière à bois



Noir Vitriifié



kW-N	12,0
%	86
m ³	344
kg/h	3,3
Dim.LxHxP	1307 x 860 x 705
kg	350
Ø mm	150 P/S
Dim. four (LxHxP)	434 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



GARDENIA XXL PETRA

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Pierre Naturelle



kW-N	10,5
%	86
m ³	301
kg/h	2,8
Dim.LxHxP	950 x 864 x 704
kg	272
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. four (LxHxP)	438 x 408 x 436
Capacité du four (L)	78
Longueur max. du bois	30



INSERTO 60.16

Insert à bois ventilé



kW-N	6,5
%	80
m ³	186
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	595 x 500 x 440
kg	124
Ø mm	160 S
W	1
Longueur max. du bois	30

**INSERTO 70 H49.16**

Insert à bois ventilé



kW-N	6,7
%	82
m ³	192
kg/h	1,9
Dim.LxHxP	695 x 495 x 450
kg	149
Ø mm	160 S
W	1
Longueur max. du bois	30

**INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16**

Insert en bois ventilé



kW-N	7,4
%	80
m ³	212
kg/h	2,2
Dim.LxHxP	800 x 555 x 500
kg	130
Ø mm	160 S
W	1
Longueur max. du bois	30

**INSERTO 70.165**

Insert à bois ventilé



kW-N	7,8
%	77
m ³	224
kg/h	2,4
Dim.LxHxP	695 x 550 x 450
kg	142
Ø mm	160 S
W	1
Longueur max. du bois	30

**INSERTO 70 LEAN**

Insert à bois ventilé



kW-N	8,0
%	80
m ³	229
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	704 x 559 x 530
kg	115
Ø mm	150 S
Longueur max. du bois	30

**INSERTO 100 WIDE.16 ***

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu



kW-N	8,1
%	80
m ³	232
kg/h	2,3
Dim.LxHxP	1000 x 561 x 509
kg	178
Ø mm	160 S
Longueur max. du bois	30

*Jusqu'à épuisement des stocks

**INSERTO 80 WIDE.16 ***

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu



kW-N	12,4
%	86
m ³	356
kg/h	3,3
Dim.LxHxP	800 x 1478 x 509
kg	160
Ø mm	160 S
Longueur max. du bois	30

*Jusqu'à épuisement des stocks



MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Monobloc à bois pour cheminées



kW-N	12,0
%	80
m ³	344
kg/h	3,5
Dim.LxHxP	1034 x 1678 x 655
kg	320
Ø mm	200 S
Longueur max. du bois	50



TERMOCAMINO WF PLUS.16

Thermo cheminée à bois

kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
m ³	588
kg/h	5,4
Dim.LxHxP	846 x 1585 x 667
kg	334
Ø mm	200 S
bar	2,5
Longueur max. du bois	30



MONOBLOCCO 90PA.16

PRESTIGE

Monobloc à bois pour cheminées



kW-N	12,9
%	85
m ³	370
kg/h	3,6
Dim.LxHxP	1105 x 1590 x 650
kg	320
Ø mm	180 S
Longueur max. du bois	50

