



PRODUITS À GRANULÉS



MARGARET GRES

Evolution
Life

Poêle mixte étanche granulés/bois



Gres Corten Gres Ostuni

Mode granulés | Mode bois

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. LxHxP	890 x 1157 x 532
kg	270
Ø mm	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



LUISELLA 5.0

Poêle à granulés ventilé, slim



Bordeaux Grigio Grafite Noir



kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
m ³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim.LxHxP	572 x 892 x 307
kg	64
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



MARGARET PETRA

Evolution
Life

Poêle mixte étanche granulés/bois



Pierre Naturelle

Mode granulés | Mode bois

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. LxHxP	890 x 1157 x 532
kg	280
Ø mm	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



LUISELLA 5.0 MAXI

Poêle à granulés étanche ventilée, slim



Grigio Grafite Noir



kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim.LxHxP	639 x 892 x 290
kg	99
Ø mm	80 P/S/lat.D
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



PEGGY

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Noir Antracite

Piédestal
"CLASSIQUE"

Piédestal
"STYLE"

574x720x570 mm
(optional)

514x720x570 mm
(optional)



kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
m ³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Dim.LxHxP	500 x 620 x 460
kg	91
Ø mm	80 P
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16



PEGGY CX

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Noir Antracite

Piédestal
"CLASSIQUE"

Piédestal
"STYLE"

574x720x570 mm
(optional)

514x720x570 mm
(optional)



kW-N (min-max)	2,8 - 6,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	172
kg/h (min-max)	0,6 - 1,3
Dim.LxHxP	500 x 620 x 620
kg	96
Ø mm	80 / 130S
W (min-max)	22 - 55
kg/L	10 / 16





KETTY 5.0

Poêle à granulés ventilé



Blanc Bordeaux Noir Ivoire

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m ³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim.LxHxP	456 x 884 x 479
kg	77
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24



MARIELLA PLUS

Poêle à granulés canalisé



Ivoire Bordeaux Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
m ³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim.LxHxP	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



ANGY TOP

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Bronze Noir

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim.LxHxP	506 x 897 x 525
kg	91
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



MOIRA EVO *

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc* Noir*

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim.LxHxP	463 x 893 x 528
kg	84
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18

*Jusqu'à épuisement des stocks



LINA TOP *

Poêle à granulés ventilé et étanche



Noir*

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim.LxHxP	478 x 914 x 522
kg	90
Ø mm	80 S
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18

*Jusqu'à épuisement des stocks



SABRY 5.0 EVO

Poêle à granulés ventilé



Ivoire Bronze Noir Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim.LxHxP	456 x 924 x 555
kg	87
Ø mm	80 P
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



MARIELLA

Poêle à granulés ventilé



Ivoire Bordeaux Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
m ³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim.LxHxP	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



AMIKA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24





AMIKA PETRA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Pierre Naturelle



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



KLAUDIA 5.0 EVO

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Noir



Blanc



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim.LxHxP	498 x 1017 x 575
kg	101
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	28 - 57
kg/L	15 / 24



ANGELICA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Ivoire



Bordeaux



Noir



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux



Noir



Blanc



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	498 x 1017 x 575
kg	105
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	9
W (min-max)	37 - 83
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

Poêle à granulés étanche canalisée



Ivoire



Noir



Bordeaux



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



MARILENA PLUS 5.0.16

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc



Noir



kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	347 x 1077 x 750
kg	118
Ø mm	80 S/P/Lat.G
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



GABRIELLA PLUS *

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc*



Bronze*



Pierre Naturelle*



*Jusqu'à épuisement des stocks

kW-N (min-max)	3,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 94
m ³	229
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim.LxHxP	750 x 1078 x 352
kg	132
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	52 - 90
kg/L	15 / 24



MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Poêle à granulés canalisé, slim



Pierre Naturelle



kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	347 x 1077 x 750
kg	154
Ø mm	80 S/P/Lat.G
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23





MARILENA PLUS CRYSTAL 5.016

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc Fume'

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	750 x 1077 x 347
kg	135
Ø mm	80 S/P/Lat.G
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



ANNABELLA AD EVO

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc Noir Taupe Opaque

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim.LxHxP	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø mm	80 P/S/Lat.D
W (min-max)	35 - 55
kg/L	14 / 22



PAMELA STEEL

Poêle à granulés ventilé et étanche



Bronze Blanc

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim.LxHxP	470 x 1197 x 470
kg	130
Ø mm	80 P
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



DEBBY EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim.LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



PAMELA CRYSTAL - BLSC

Poêle à granulés ventilé et étanche



Crystal Blsc

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim.LxHxP	470 x 1197 x 470
kg	140
Ø mm	80 P
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



DEBBY PETRA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Pierre Naturelle

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim.LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



TEODORA EVO

Poêle à granulés ventilé



Noir

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim.LxHxP	610 x 739 x 632
kg	139
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



DEBBY CX EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Blanc Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim.LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø mm	80 / 130S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28





DEBBY CX PETRA EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Pierre Naturelle



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim.LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø mm	80 / 130S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PLUS EVO *

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche canalisée



Blanc *



Noir *

*Jusqu'à épuisement des stocks



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim.LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	137
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28



KATIA 9 5.0 EVO

Evolution Life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Bronze



Taupe Opaque



kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim.LxHxP	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32



DEBBY PLUS PETRA EVO *

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche canalisée



Pierre Naturelle *

*Jusqu'à épuisement des stocks



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim.LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28



KATIA 11

Evolution Life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Bronze



Taupe



kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim.LxHxP	515 x 1082 x 572
kg	155
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 45
kg/L	20 / 32



DEBBY PLUS CX EVO *

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, canalisé avec sortie supérieure concentrique



Blanc *



Noir *

*Jusqu'à épuisement des stocks



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim.LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	137
Ø mm	80 / 130S
W (min-max)	45 - 95
kg/L	18 / 28



MIETTA EVO *

Evolution Life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Bordeaux *



Blanc *

*Jusqu'à épuisement des stocks



kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim.LxHxP	496 x 1073 x 579
kg	157
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 43
kg/L	20 / 32



DAHIANA 5.0 EVO

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux Ivoire Noir Bronze

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim.LxHxP	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Noir

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim.LxHxP	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



DAHIANA PLUS VFS

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux Ivoire Noir Bronze

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 92
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim.LxHxP	525 x 1080 x 558
kg	160
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 130
kg/L	30 / 48



SHARON PLUS CX PETRA

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique



Pierre Naturelle

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim.LxHxP	900 x 1150 x 290
kg	168
Ø mm	80 / 130S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Pierre Naturelle

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim.LxHxP	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS CX CRYSTAL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim.LxHxP	900 x 1150 x 290
kg	156
Ø mm	80 / 130S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim.LxHxP	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc

Taupe

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim.LxHxP	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø mm	80 P/S/lat.D
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30





SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Pierre Naturelle



kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim.LxHxP	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø mm	80 P/S/lat.D
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SINFONY



Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Taupe Brillant



kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim.LxHxP	480 x 1139 x 560
kg	173
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 45
kg/L	22 / 35



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc



Bordeaux



Noir



kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim.LxHxP	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø mm	80 P/S/lat.D
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



ANNALISA PLUS CRYSTAL



Poêle à granulés étanche avec double conduit



Noir



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	436 x 1150 x 900
kg	187
Ø mm	80 P/S/lat.D
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38



TEOREMA

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Ivoire



Noir



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim.LxHxP	525 x 1080 x 652
kg	165
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	20 - 105
kg/L	30 / 48



ANNALISA PLUS GRES



Poêle à granulés étanche avec double conduit



Gres Ostuni



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø mm	80 P/S/lat.D
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38



TEOREMA PLUS AD

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux



Ivoire



Noir



kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim.LxHxP	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



NORIS



Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Bronze



Taupe Opaque



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø mm	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46





NORIS LUX

Evolution
Life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø mm	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS

Evolution
Life

Poêle à granulés étanche avec double conduit



Blanc Bronze Taupe Opaque

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS LUX

Evolution
Life

Poêle à granulés étanche avec double conduit



Blanc Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



LUCIA.16

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux Blanc Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
m ³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43



LUCIA PLUS.16

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux Blanc Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43



TERRY PLUS

Evolution
Life

Poêle à granulés étanche avec double conduit



Bordeaux Blanc Taupe Brillant

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
m ³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim.LxHxP	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46





ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Thermo poêle à granulés étroit et étanche



Bordeaux Ivoire Bronze Noir

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H ₂ O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim.LxHxP	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø mm	100 P
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43
bar	3



COSTANZA IDRO 5.0

Thermo poêle à granulés étroit et étanche



Blanc Bordeaux

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 11,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim.LxHxP	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43
bar	3



VIRNA IDRO.16

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim



Bordeaux Blanc Taupe Opaque

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim.LxHxP	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø mm	100 P/S/Lat.D
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35
bar	2,5



GUENDA IDRO 5.0

Evolution Life

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Bronze Taupe Opaque

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 12,3
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim.LxHxP	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	20 - 22
kg/L	27 / 48
bar	3



MARINA IDRO H11

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Bordeaux Bronze

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H ₂ O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	424
kg/h (min-max)	4,2 - 14,8
Dim.LxHxP	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø mm	80 P
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32
bar	3



EVELYNE IDRO 2.0

Evolution Life

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim



Blanc Taupe Gris

kW-N (min-max)	5,3 - 18,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,5 - 14,8
% (min-max)	96 - 94
m ³	516
kg/h (min-max)	1,1 - 4,0
Dim.LxHxP	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø mm	100 P/S/Lat. D
W (min-max)	80 - 85
kg/L	27 / 43
bar	3



MARINA IDRO H13

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Bordeaux Bronze

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim.LxHxP	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39
bar	3



ISIDORA IDRO H16 5.0.16

Evolution Life

Thermo poêle à granulés ventilé



Blanc Bordeaux Taupe Brillant

kW-N (min-max)	5,1 - 18,9
kW-H ₂ O (min-max)	3,9 - 16,0
% (min-max)	91 - 94
m ³	542
kg/h (min-max)	1,2 - 4,1
Dim.LxHxP	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø mm	100 P
W (min-max)	24 - 26
kg/L	33 /
bar	3





ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO

Evolution
Life

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Blanc Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim.LxHxP	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø mm	100 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO

Evolution
Life

Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux Blanc Ivoire

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim.LxHxP	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø mm	100 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDE IDRO 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux Parchemin Blanc Vogue Ametista

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim.LxHxP	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux Blanc Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim.LxHxP	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim.LxHxP	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56
bar	3



COMFORT P70 H49 5.0

Insert à granulés ventilé



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim.LxHxP	680 x 480 x 512
kg	113
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18

**COMFORT P85 PLUS**

Insert à granulés canalisé



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim.LxHxP	880 x 602 x 615
kg	160
Ø mm	80 S
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25

**COMFORT P70 AIR**

Insert à granulés ventilé



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim.LxHxP	740 x 582 x 561
kg	125
Ø mm	80 S
W (min-max)	23 - 75
kg/L	15 / 24

**COMFORT IDRO L80.16**

Thermo cheminée à granulés ventilé



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
m ³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim.LxHxP	x x
kg	220
Ø mm	100 S
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29
bar	2.5

**COMFORT P70 AIR PLUS**

Insert à granulés canalisé



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim.LxHxP	670 x 530 x 562
kg	131
Ø mm	80 S
W (min-max)	35 - 105
kg/L	13 / 21

**COMFORT P85**

Insert à granulés ventilé



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim.LxHxP	880 x 602 x 615
kg	145
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25

